

Меры предосторожности

1. Обработку помещений следует проводить в отсутствие людей, домашних животных, птиц при открытых окнах. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. При обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать препарат. Помещение после обработки следует хорошо проветрить не менее 1 часа в отсутствие людей. Обработку в детских и пищевых учреждениях следует проводить в санитарные или выходные дни. После проведения дезинсекции следует провести влажную уборку помещения с использованием мыльно-содового раствора. Находиться в помещении возможно через 1-2 часа после завершения обработки.
2. Помещениями, обработанными средством, нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят на позднее, чем за 3 часа до использования объекта по назначению.
3. Работающие со средством должны соблюдать следующие меры предосторожности: перед началом работы со средством необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению и меры оказания первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, приготовление эмульсий, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты.
4. Индивидуальные защитные средства включают: халат, косынку, резиновые перчатки, герметические защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок), универсальные респираторы "РУ-60М", "РПГ-67" с противогазовым патроном марки "А".
5. После окончания работы со средством прополаскивают рот, моют руки и лицо водой с мылом, одежду следует вытряхнуть вне помещения и постирать.
6. При работе со средством обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении.
7. Каждые 45-50 минут работы со средством, необходимо делать перерыв на 10-15 минут, во время которого обязательно выйти на свежий воздух, сняв спецодежду, респиратор.
8. Запрещается использовать для обработки помещений средства, не имеющие процентного содержания действующего вещества, срока годности, а также инструкции по применению.

Первая помощь при отравлении

1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиваться острое отравление, признаками отравления являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, сужение зрачка, раздражение органов дыхания, обильное слюноотечение.

2. При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).
3. При случайном попадании препарата в глаза тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды, обильно в течение нескольких минут. При появлении раздражения слизистой оболочки закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности - 2% раствор новокаина.
4. При загрязнении кожи снять капли эмульсии ватным тампоном или ветошью и т.п., не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом.
5. При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, затем промыть желудок 2% раствором пищевой соды или выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток). Ни в коем случае не вызывать рвоту и не вводить ничего в рот человеку, потерявшему сознание.
6. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. Антидот – атропин сульфат.

Хранение, упаковка

1. Хранить средство в сухом, закрытом, темном, недоступном детям и домашним животным месте, отдельно от пищевых продуктов.
2. Хранить средство при температуре не ниже минус 30 и не выше плюс 40оС.
3. Упаковывается средство по 5 миллилитров в герметично закрывающиеся флаконы.
4. Срок хранения – 4 года в нераспечатанной упаковке производителя.
Класс опасности – 3 ГР – RU.77.99.88.002.E.003573.05.14 ТУ
9392-001-51169634-2003

Производитель: ООО “Алина-Нова Проф”

Владелец торговой марки «Палач-!!!» № 503041 ИП “Кодин А.Г.”

Представитель в Украине: компания «BARBAZONI UKRAINE»

г. Киев, ул. Автопарковая, 7

www.barbazoni.com